

FS-720 / FS-820 / FS-920

Impresoras personales A4 Monocromo

La tecnología ECOSYS está basada en componentes de larga duración. El tambor, el revelador y la unidad de fusión están diseñados para 100.000 páginas. Como el tóner es el único consumible, las impresoras ECOSYS tienen el coste de impresión más bajo de su clase, siendo además totalmente respetuosas con el medio ambiente.

GENERAL

Tecnología:

Kyocera ECOSYS, Láser

Velocidad:

FS-720/FS-820: Hasta 16 ppm A4

FS-920: Hasta 18 ppm A4

Resolución:

FS-720: 600 ppp

FS-820/FS-920: Calidad 1.200 ppp (1.800 x 600)

Tiempo 1ª impresión:

FS-720/FS-820/FS-920: 11 segundos

Tiempo calentamiento

FS-720/FS-820/FS-920: 16 segundos desde encendido

Volumen de trabajo:

FS-720/FS-820: Máx. 12.000 páginas al mes, recomendado 1.500 al mes

FS-920: Máx. 15.000 páginas al mes, recomendado 2.000 al mes

Fuente Alimentación:

AC 220/240 V 50/60 Hz

Consumo de energía:

FS-720: Imprimiendo: 302 W,

En espera: 5 W, Ahorro de energía (Ecopower): 4,2 W

FS-820: Imprimiendo: 319 W, En espera: 7 W,

Ahorro de energía (Ecopower): 4,5 W

FS-920: Imprimiendo: 315 W, En espera: 8 W

Ahorro de energía (Ecopower): 4,8 W

Ruido (ISO 7779):

FS-720/FS-820/FS-920:

Imprimiendo: 49 dB(A), En espera: 28 dB(A), Ahorro de

energía (Ecopower): Inapreciable

Dimensiones (An x F x Al):

Impresora FS-720/FS-820/FS-920: 380 x 390 x 245 mm

Peso: FS-720/FS-820/FS-920: 9,5 kg (incl. tóner)

Certificados:

TÜV/GS, CE, PTS

Esta impresora ha sido fabricada de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANIPULACIÓN DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

Capacidad de entrada:

FS-720/FS-820/FS-920

Depósito universal: 250 hojas, 60-105 g/m², A4, B5,

A5, Letter, Legal, Personal (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

FS-720/FS-820/FS-920: Bypass: 1 hoja,

60-163 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Personal

(70 x 148 mm - 216 x 356 mm)

Capacidad de salida:

FS-720/FS-820/FS-920: 100 hojas cara abajo

CONTROLADOR

Procesador:

FS-720: CPU 32 Bit RISC

FS-820: Power PC 405/192 MHz

FS-920: Power PC 405/266 MHz

Memoria:

FS-720: Estándar 8 MB, Máx. 8 MB

FS-820: Estándar 16 MB + ECOMemory, Máx. 272 MB (1 ranura)

FS-920: Estándar 32 MB + ECOMemory, Máx. 288 MB (1 ranura)

Emulaciones:

FS-720: HBPS (Host Based Printing System) para MS Windows

98 SE/ME/2000/XP

FS-820: PCL 6/PCL 5e

FS-920: PCL 6/PCL 5e incl. P.JL, KPDL 3 (PostScript 3

compatible) con detección automática de emulación (AES),

Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630

Lenguaje de control:

FS-820/FS-920: PRESCRIBE IIe

Fuentes:

FS-820: 14 fuentes escalables, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, y un código de barras de dos dimensiones PDF-417

FS-920: 80 fuentes escalables para todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 tipos de códigos de barras de una dimensión, y un código de barras de dos dimensiones PDF-417

INTERFACE

Interface estándar:

FS-720: USB 2.0 (Full speed)

FS-820/FS-920: Paralelo bidireccional de alta velocidad

(IEEE 1284), USB 2.0 (Full Speed)

Interface de Conexión Múltiple (MIC):

FS-820/FS-920: Permite el envío simultáneo de datos a través de hasta 2 interfaces manteniendo cada uno su propia impresora virtual.

OPCIONES

Memoria

Ampliación de memoria:

FS-820/FS-920: 1 ranura (16, 32, 64, 128 ó 256 MB)

Tarjeta CompactFlash™:

FS-820/FS-920: 1 ranura (hasta 256 MB) para

almacenamiento de formularios, fuentes, logos y macros

Tarjeta de red externa:

FS-820/FS-920: IB-100 Ethernet print server:

10Base-T/100Base-TX

CONSUMIBLES

Tóner-Kit TK-110:

FS-720/FS-820/FS-920: Tóner microfino para 6.000 páginas (ISO/IEC 19752)

Tóner-Kit TK-110E:

FS-720/FS-820/FS-920: Tóner microfino para 2.000 páginas (ISO/IEC 19752)

La capacidad del tóner inicial es de 3.000 páginas (ISO/IEC 19752)

GARANTÍA

Dos años de garantía estándar. Kyocera además garantiza el tambor y el revelador por 3 años ó 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Kyolife amplía la garantía hasta 3 años para la impresora y sus opciones.



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902.99.88.22, Fax: 91 631 82 19, www.kyocera.es, info@kyoceramita.es

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.



FS-720
FS-820
FS-920

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

ENRIQUEZCA SU ESCRITORIO

Impresoras de alto rendimiento y bajo ruido



ECosys[®]

 **KYOCERA**

FS-720 / FS-820 / FS-920

LA ELECCIÓN PROFESIONAL PARA SUS NECESIDADES INDIVIDUALES

MAYOR EFICIENCIA Y BAJO RUIDO

¿Quiere optimizar el equipamiento de su oficina con una impresora rápida y confortable, pero no sabe qué impresora es la más adecuada a sus necesidades? La fiabilidad, el gran rendimiento, la exclusiva tecnología para reducir costes, hacen que las impresoras y equipos multifunción Kyocera ayuden a las empresas a alcanzar los retos de hoy y de mañana.

La tecnología ECOSYS no solo mejora el ambiente de trabajo por su gran rendimiento, alta calidad y bajo ruido, sino que ayuda a la empresa a reducir sus gastos gracias al menor coste por página del mercado.

Resultado de una exitosa experiencia, Kyocera ha desarrollado una innovadora gama de impresoras de sobremesa robustas, compactas y asequibles que adaptan la tecnología profesional a sus necesidades personales.

Las **FS-720**, **FS-820** y **FS-920** están preparadas para cubrir sus necesidades de impresión, hacer que su trabajo sea más rápido, eficiente y de gran calidad. Son compactas y muy silenciosas.



TECNOLOGÍA ECOSYS EL MENOR COSTE DE IMPRESIÓN Y MÁXIMO RESPETO AL MEDIOAMBIENTE



Toda la tecnología incluida en nuestros productos tiene como objetivo ofrecer impresoras fáciles de usar, soluciones de alto rendimiento, ahorro de costes para su negocio y contribución a la preservación del Medio Ambiente. Es el concepto ECOSYS: ECOlogía y ECONomía en un SISTEMA de impresión.



ECONomía: Nuestras impresoras personales FS-820 y FS-920 están provistas de potentes controladores de impresión y alta memoria, que además puede ampliarse para afrontar necesidades especiales.

Puede elegir distintos cartuchos de tóner en función de su necesidad de impresión. Para altos volúmenes de impresión puede elegir el tóner **TK-110** de **6.000** páginas de capacidad. Gran rendimiento y bajo coste de impresión. Si su volumen de impresión es reducido, el tóner **TK-110E** de **2.000** páginas es la elección ideal.



ECOlogía: Es nuestro compromiso desarrollar las impresoras con el máximo respeto al Medio Ambiente.

Contribuyen a crear un entorno de trabajo agradable. Silenciosas, rápidas y potentes con un diseño moderno, compacto y robusto que incluye un depósito de papel de 250 hojas.

La tecnología ECOSYS consigue una mínima generación de residuos gracias a su exclusivo diseño y al tóner de alta capacidad.


El tambor, el revelador y el sistema de fusión están diseñados para imprimir 100.000 páginas, mucho más que los sistemas de impresión convencionales. Como el tóner es el único consumible a sustituir, su oficina se beneficia no solo de una tecnología con el mínimo coste de impresión, sino también del respeto al Medio Ambiente.



SIStema de Impresión: Con un potente controlador de impresión, procesadores y el software de control *KM-Net for Clients*, nuestros equipos están preparados para cubrir las demandas de las oficinas más exigentes y modernas.

En función de sus necesidades, Kyocera le ofrece tres nuevas impresoras personales **FS-720, FS-820 y FS-920.**

Gracias a su depósito interno de 250 hojas el papel está protegido del polvo y evita tener que acercarse a la impresora para reponerlo frecuentemente, aumentando así la productividad. El depósito de papel incluye un indicador de nivel para que no tenga que abrir la bandeja para saber cuanto papel queda. La alta velocidad de impresión (de 16 a 18 ppm) y el mínimo tiempo de calentamiento hacen que sus trabajos sean impresos rápidamente.



El indicador del depósito de papel muestra las hojas que quedan sin tener que abrirlo. Una alarma sonora informa cuando falta papel o tóner, facilitando su recarga.



FS-720: DISEÑADA PARA USUARIOS WINDOWS

La FS-720, de **16 ppm y sencilla conexión a través de USB**, está equipada con el sistema HBPS (Host Based Printing System). La FS-720 aprovecha el rendimiento de su PC para componer los documentos de impresión. Consiguiendo un uso eficiente de la última tecnología de su PC, este sistema acelera la velocidad de impresión de los documentos.

FS-820: POTENTE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN INTEGRADO PARA ALTA COMPATIBILIDAD – INDEPENDIEMENTE DEL RENDIMIENTO DEL PC

La FS-820, de **16 ppm**, incorpora una tecnología de controlador de impresión que ofrece alta calidad independientemente del rendimiento del PC. **Incorpora PCL 6, que garantiza alta compatibilidad con las aplicaciones de oficina** y un uso prolongado desde múltiples plataformas. Incorpora PRESCRIBE y ranura para la instalación de tarjetas CompactFlash® para la impresión de formularios electrónicos y códigos de barras.

FS-920: POTENTE CONTROLADOR DE IMPRESIÓN INTEGRADO PARA MAYOR COMPATIBILIDAD – MÁS FLEXIBLE

Además del lenguaje de impresión PRESCRIBE, la FS-920 da **18 ppm e incorpora PCL 6 y PostScript 3** para conseguir el mejor rendimiento en entornos Windows, Apple y Linux. El potente procesador de 266 MHz ofrece eficiencia, velocidad, y un rápido proceso de datos para ahorrar tiempo incluso en los documentos más complejos.



MAYOR OFERTA, MAYOR FLEXIBILIDAD

Esta nueva gama de impresoras personales le ofrece mayor flexibilidad porque no tiene que pagar por funciones que no necesita.

¿Qué impresora necesita? En Kyocera tenemos la impresora que cumple sus necesidades.

	ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO	
	FS-720	FS-820
Velocidad de impresión	16 ppm en A4	16 ppm en A4
Calidad de impresión	600 ppp	Calidad 1200 ppp
Manipulación de papel	Depósito interno de 250 hojas / Bypass de 1 hoja	Depósito interno de 250 hojas / Bypass de 1 hoja
Impresión silenciosa / Ahorro de energía (ECOpower)	49 dB(A) / Inapreciable	49 dB(A) / Inapreciable
Bajo coste de impresión	✓	✓
Emulaciones	HBPS para MS Windows	PCL 6, PRESCRIBE
Procesador	32 Bit RISC	192 MHz
Interfaces	USB	USB, Paralelo
Tarjeta de red opcional	-	Externa
Memoria opcional	-	Ampliación de memoria / Tarjeta Compact Flash



FS-720



FS-820



FS-920

VENTAJAS PARA USTED

FS-920

18 ppm en A4

Agiliza su trabajo y aumenta la productividad

Calidad 1200 ppp

Documentos de gran calidad

Depósito interno de 250 hojas /
Bypass de 1 hoja

Ahorra tiempo en la impresión de grandes documentos

49 dB(A) / Inapreciable

Entorno de trabajo agradable

✓

Ahorro de costes

PCL 6, PostScript3, PRESCRIBE

Compatibilidad con sus sistemas

266 MHz

Rápido proceso de datos

USB, Paralelo

Facilita la conexión y permite compartir los equipos

Externa

Facilita la conexión y permite compartir los equipos

Ampliación de memoria /
Tarjeta Compact Flash

Permite afrontar complejos trabajos de impresión